



#### BESCHREIBUNG

Der Kletterturm BYO HEXAGONALE umfasst folgende Spielelemente: Kletterplatten, Kletterringe, Leiter, Feuerwehrstange, Kletterseil und Reck.  
In der Standardausführung ist die Konstruktion mit blauen Seilen ausgestattet  
Auch als Plattformversion erhältlich

#### MATERIALIEN

 Seil  Edelstahl

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**PRODUKTFAMILIE:** Spiele & Multi-Aktivitätsstrukturen

**HERSTELLER:** IJSLANDER BV

**MATERIAL:** Seil Edelstahl

**MINDESTALTER:** 5 Jahre

**HÖCHSTALTER:** 10 Jahre

**EINSATZBEREICH:** Urban

**AKTIVITÄT:** Gemeinsam spielen / teilen Sich hochziehen Hängen Klettern

**NORMEN:** EN 1176 ISO 9001 ISO 14001



## SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

MULTIFUNKTIONS-  
SPIELGERÄTE

ART.-NR. : 1039

IJSLANDER BV



## SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

MULTIFUNKTIONS-  
SPIELGERÄTE

ART.-NR. : 1039



IJSLANDER BV



Datum der Veröffentlichung des Datensatzes: 11.05.2026 08:33:21

Web-Produktseite : 1039

Alle rechten, afzonderlijk, voorbehouden. In geen vorm en op geen wijze, ook welk medium ook, verspreiden of openbaar maken van de inhoud van dit document.



OPPERVLAKTE EN ZONE	INSTALLATIE GEGEVENS
AFMETINGEN VEILIGE ZONE L x B 5,1x5,1 (m)	TOTAAL GEWICHT 267 (kg)
MAX. VALHOOGTE 2,1 (m)	GEWICHT ZWAARSTE DEEL 27 (kg)
LENGTE/BREEDTE/HOOGTE 2,09x2,81x2,30(m)	AFMETINGEN GROOTSTE DEEL L x B 0,95x2,00x0,06(m)
VALBREKENDE ONDERVLOER VOLGENS DE DIN NORM	AFMETING LANGSTE DEEL 3,70x0,25x0,25(m)
GIETRUBBER ONDERGROND 27,20 (m <sup>2</sup> )	BENODIGD BETON (m)
SCHORS ZAND 8,20 (m <sup>3</sup> )	
RUBBER TEGELS 36,00 (m <sup>2</sup> )	

index	wijziging	revisie	datum	naam
0	A	VLZ + valhoogte	08-06-2008	EK
eigendom van / property of		Uslander bv		
Bovenspad 17				
8096 RM Oldebroek				
tel: 0525-633420				
fax: 0525-631067				
www.uslander.com				
oppervlakte ruwheid		oppervlakte ruwheid		
surface roughness		surface roughness		
DIN ISO 1302		DIN ISO 1302		
vorm- en plaats toleranties		vorm- en plaats toleranties		
geometrische afwijking		geometrische afwijking		
DIN ISO 1101		DIN ISO 1101		
toleranties		toleranties		
geometrische afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten)		geometrische afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten)		
linear dimensions		linear dimensions		
afwijking/deviation		afwijking/deviation		
DIN 7168-m		DIN 7168-m		
breedte maat		breedte maat		
linear dimension		linear dimension		
afwijking/deviation		afwijking/deviation		
DIN 7168-m		DIN 7168-m		
vervangt/replaces		vervangt/replaces		

proj.	benaming/name	tekennummer/drawing number	wjz./rev. form./size
1:50	KLIMREK ZESKANT	INS-1039A	A3

