



BESCHREIBUNG

Einplatz-Federwippe.
In der Standardausführung ist die Wippe mit einer blauen Sitzfläche und einer blauen Feder ausgestattet.
Auch als Plattformversion erhältlich.
Auch als Click & Play-Version erhältlich

MATERIALIEN

 Edelstahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRODUKTFAMILIE : Federwippen
HERSTELLER : IJSLANDER BV
MATERIAL : Edelstahl
MINDESTALTER : Ab 0 Jahren
HÖCHSTALTER : 4 Jahre
EINSATZBEREICH : Urban
AKTIVITÄT : Schaukeln
NORMEN : EN 1176 ISO 9001 ISO 14001



SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

FEDERWIPPEN

ART.-NR. : 1220
IJSLANDER BV




SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

FEDERWIPPEN

ART.-NR. : 1220
IJSLANDER BV




Datum der Veröffentlichung des Datensatzes: 10.06.2026 10:13:50
Web-Produktseite : 1220



All rights strictly reserved. Reproduction in whole or in part is not permitted without written consent of the proprietor.

All rights strictly reserved. Reproduction in whole or in part is not permitted without written consent of the proprietor.

○	C																																						
○	B																																						
○	A																																						
○	A																																						
index	wijziging																																						
realisatie																																							
eigendom van / property of	 IJslander bv Bovenpad 17 8096 RM Oldebroek tel: 0525-633420 fax: 0525-631067 www.ijslander.com		wijziging revisie oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 alg. toleranties gfm. toleranties DIN 7168-m	alg. ruwheid gen. roughness 3,2 mm ppppf signature	datum date 16-11-2016	naam name B. Vier																																	
proj.	benaming/name		toelichting afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepted broken edges)																																				
schets/scale	1:20		<table border="1"> <tr> <td>breedte maat</td> <td>2</td> <td>0,5</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>linear dimension</td> <td>±</td> <td>0</td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±0,8</td> <td>±1,2</td> <td>±2</td> </tr> <tr> <td>afwijking/deviation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		breedte maat	2	0,5	6	30	100	400	1000	2000	4000	linear dimension	±	0	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	afwijking/deviation										tekeningnummer/drawing number INS-1220		wjz./rev. -		form./size A3
breedte maat	2	0,5	6	30	100	400	1000	2000	4000																														
linear dimension	±	0	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2																														
afwijking/deviation																																							
			vervangt/replaces																																				