



BESCHREIBUNG

Sportgerät, bestehend aus zwei nebeneinander angeordneten, gebogenen Rahmen
Indem sich der Benutzer mit den Händen an den Rahmen abstützt, hebt er sich vom Boden ab und kann seine Beine hin und her schwingen und/oder Klimmzüge machen
Dieses Gerät fördert die Beweglichkeit, die Geschicklichkeit und die Muskelkraft in Händen, Armen, Beinen und Gesäßmuskeln. Es kann auch in einen Parcours integriert oder für Kraftübungen während des Trainings verwendet werden.
Auch als Standversion erhältlich

MATERIALIEN

◉ Edelstahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRODUKTFAMILIE : Fitness

HERSTELLER : IJSLANDER BV

MATERIAL : Edelstahl

MINDESTALTER : Jugendliche

EINSATZBEREICH : Urban Natürlich

AKTIVITÄT : Sich austoben Sich hochziehen

NORMEN : ISO 9001 EN 16630 ISO 14001



SPORT- & FREIZEITANLAGEN

OUTDOOR-FITNESS

ART.-NR. : 1299

IJSLANDER BV



**SPORT- &
FREIZEITANLAGEN**


OUTDOOR-FITNESS

ART.-NR. : 1299

IJSLANDER BV

Datum der Veröffentlichung des Datensatzes: 11.05.2026 16:04:29

Web-Produktseite : 1299




Alle metingen afgeleid van de afmetingen in de tekening. Afwijkingen in de tekening zijn niet toegestaan. Indien er sprake is van een afwijking, wordt de afwijking in de tekening aangegeven.

0 10 20 30 40 50 60 70 80
 mm

OPPERVLAKTE EN ZONE	
AFMETINGEN VEILIGE ZONE L x B	4.20x2.90 (m)
MAX. VALHOOGTE	- (m)
LENGTE/BREEDTE/HOOGTE	2.20x0.90x1.00(m)
VALBREKENDE ONDERVLOER VOLGENS DE DIN NORM	
GIETRUBBER ONDERGROND	- (m2)
SCHORS ZAND	- (m3)
RUBBER TEGELS	- (m2)

INSTALLATIE GEGEVENS	
TOTAAL GEWICHT	59 (kg)
GEWICHT ZWAARSTE DEEL	29 (kg)
AFMETINGEN GROOTSTE DEEL L x B	2,30x0,25x1,00(m)
AFMETING LANGSTE DEEL	2,30x0,25x1,00(m)
BENODIGD BETON	

index	A								
afgeleverd van / property of	 IJslander bv Bovenpad 17 8096 RM Oldebroek tel: 0525-633420 fax: 0525-631067 www.ijslander.com		wijziging revisie oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 DIN 7168-m	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 DIN 7168-m	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 DIN 7168-m	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 DIN 7168-m	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 DIN 7168-m	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 DIN 7168-m	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaats toleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 DIN 7168-m
proj.	school/scale 1:20		benaming/name FITNESS TOESTEL "BEENZWAAIER"	tekeningnummer/drawing number INS-1299	wijz./rev. -	form./size A3	datum 05-04-2020	naam JDFK	