



BESCHREIBUNG

Diese Wasserpumpe kann bis zu einer maximalen Tiefe von 40,00 m eingesetzt werden. Voraussetzung für diese Pumpe ist ein Quellfilter (min. Innendurchmesser 100 mm), in den der Pumpenzylinder tief eingesetzt wird. Die Anzahl der benötigten Schläuche hängt vom örtlichen Wasserstand ab (der Pumpenzylinder muss mindestens 2 m unterhalb des Wasserspiegels platziert werden, damit das ganze Jahr über Wasser zur Verfügung steht). Ein 8 m langer Schlauch wird standardmäßig mitgeliefert.

MATERIALIEN

• Edelstahl

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRODUKTFAMILIE : Sand- & Wasserspiele

HERSTELLER : IJSLANDER BV

MATERIAL : Edelstahl

EINSATZBEREICH : Urban Natürlich

AKTIVITÄT : Handhaben Gemeinsam spielen / teilen

NORMEN : EN 1176 ISO 9001 ISO 14001



SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

SAND- & WASSERSPIELE

ART.-NR. : 1853

IJSLANDER BV



SPIELPLÄTZE & SPIELRÄUME

SAND- & WASSERSPIELE

ART.-NR. : 1853

IJSLANDER BV

Datum der Veröffentlichung des Datensatzes: 14.06.2026 15:38:06

Web-Produktseite : 1853

